

VESP; conforme o Artigo 1º da Resolução SES nº 10, de 18 de Novembro de 2008, resolve:

Artigo 1º. Compõem a Câmara Acadêmica os seguintes membros do Comitê Diretivo do Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP, designados pela Resolução SES n.º 11, de 18/11/2008:

- Celso Lafer;
 - Geraldo Di Giovanni;
 - Laura Laganá;
 - Mônica Teixeira;
 - Nina Beatriz Stocco Ranieri;
 - Sheila Zambello de Pinho;
 - VII. Sonia Teresinha de Souza Penin;
 - VIII. Vera Solferini e
 - IX. Waldomiro P.D.C. Loyolla, seu Coordenador
- Artigo 2º. Compõem a Câmara Técnico-Administrativa os seguintes membros do Comitê Diretivo do Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP, designados pela Resolução SES n.º 11, de 18/11/2008:
- I. Antonio Felix Duarte;
 - II. Claudio Falcone;
 - III. Geraldo Biasoto Júnior;
 - IV. Gil da Costa Marques;
 - V. Helena Maria Cunha do Carmo Antunes;
 - VI. Hubert Alquéres;
 - VII. João Cardoso Palma Filho;
 - VIII. Jocimar Archangelo, seu Coordenador;
 - IX. José Armando Valente e
 - X. Paulo Markun.

Artigo 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Saneamento e Energia

GABINETE DA SECRETÁRIA

Despacho da Secretária, de 17.11.2008

Proc.276/2008-SSE. NE a favor da Empresa Imprensa Oficial Do Estado S/A-Imesp. Ratifico a dispensa de licitação, adotada neste caso, reconhecida pelo Secretário Adjunto, Respondendo pela Chefia de Gabinete, conforme faculta o inciso XVI do artigo 24 das legislações vigentes, e a luz do disposto no Decreto Estadual nº 46.064, de 28 de agosto de 2001.

DEPARTAMENTO

DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Despachos do Superintendente

De 11/11/2008

Autos Nº 50.699/2008 - DAAE

Interessado: Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional no Estado de São Paulo

Assunto: De acordo com a INF.BAE Nº 89/2008, fls. 12/14, PARECER PJU Nº 422/2008, fls. 25/27, COTA PJU Nº 441/2008-CHEFIA, fl. 28, e INF. BAE Nº 110/2008, fl. 30, autorizamos o uso de área do Departamento, localizada no Parque Ecológico do Tietê, Estado de São Paulo, ao Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional no Estado de São Paulo, visando o plantio de 2860 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, observadas as normas legais.

De 17/11/2008

Autos Nº 50.663/2008 - DAAE

Interessado: BBP

De acordo com a INF/LCC Nº 162/2008, fl. 219, PARECER PJU Nº 479/2008, fls. 220/222, e COTA PJU Nº 490/2008-CHEFIA, fl. 223, autorizamos o cancelamento da presente licitação na Modalidade Tomada de Preços, sob nº 006/DAEE/2008/DLC, para contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para elaboração do Plano de Bacias 2008/2011, da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, observadas as normas legais.

Autos Nº 9204126/2008 - 2º Vol-DAEE

Interessado: DEO

De acordo com a PARECER PJU Nº 484/2008, fls. 499/504 e COTA PJU Nº 492/2008-CHEFIA, fl. 505, autorizamos a alteração do termo de contrato nº 2008/38/00097.8, de 16/06/2008, celebrado entre o DAAE e a empresa RM QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA, para execução de obras de implantação do Centro Estadual de Treinamento para Executivos Municipais em Saneamento Ambiental, Blocos “A” e “B”, no Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, consubstanciada na redução de quantitativos, na introdução de preços extrascontratuais, na adequação da planilha de quantitativos e preços, do cronograma físico-financeiro e na prorrogação do prazo por mais 02 (dois) meses, bem como autorizamos a realização da despesa no valor de R\$ 31.890,95, observadas as normas legais.

De 18/11/2008

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto no 52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto 32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258de 01/11/96 e da Portaria D.A.E.E. 717 de 12/12/96, defere as seguintes Licenças de Perfuração:

Interessado: WAGNER ZACHARIAS - Autos 9204408

Local: Avenida 09, Quadra C - terrenos 17 a 29 - Distrito Industrial Dr. Ulisses Silveira Guimarães, no município de São José do Rio Preto

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Bauru - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7696,02 - Leste 664,21 - MC 51 Interessado: AGAPITO INN HOTEIS LTDA-ME - Autos 9304965

Local: Rua Gastão Vidigal, 483 - Jardim Alexandre Balbo, no município de Sertãozinho

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Serra Geral - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7659,48 - Leste 190,55 - MC 45

Interessado: MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA - Autos 9305001

Local: Av. Caetano Schincariol, 900 - Distrito Industrial, no município de Moji-Mirim

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Formação Itararé/Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7515,61 - Leste 297,13 - MC 45

Poço Tubular Profundo - Local 002 - Recurso Hídrico: Formação Itararé/Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7515,48 - Leste 297,04 - MC 45

Poço Tubular Profundo - Local 003 - Recurso Hídrico: Formação Itararé/Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7515,69 - Leste 297,46 - MC 45

Poço Tubular Profundo - Local 004 - Recurso Hídrico: Formação Itararé/Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7515,37 - Leste 296,95 - MC 45

Interessado: AÇUCAREIRA QUATÁ S/A - Autos 9400413, Prov. 004

Local: Fazenda Quatá, s/n - zona rural - no município de Quatá

Poço Tubular Profundo - Local 008 - Recurso Hídrico: Formação Santo Anastácio/Adamantina/Marília - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7358,41 - Leste 535,99 - MC 51

Poço Tubular Profundo - Local 009 - Recurso Hídrico: Formação Santo Anastácio/Adamantina/Marília - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7538,89 - Leste 535,71 - MC 51

Poço Tubular Profundo - Local 010 - Recurso Hídrico: Formação Santo Anastácio/Adamantina/Marília - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7539,24 - Leste 535,84 - MC 51

Poço Tubular Profundo - Local 011 - Recurso Hídrico: Formação Santo Anastácio/Adamantina/Marília - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7539,83 - Leste 536,32 - MC 51

Interessado: ALEXANDRE GUERREIRO e OUTROS - Autos 9404617

Local: Sítio Guerreiro, no município de Álvares Machado

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Bauru - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7567,10 - Leste 450,81 - MC 51

Interessado: CAMPOS DO JORDÃO - SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA-ME - Autos 9603405

Local: Rua Senador Roberto Simonsen, 3444 - Quadra 4W - Vila Inglesa, no município de Campos do Jordão

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7484,57 - Leste 441,47 - MC 45

Interessado: CCDI PUAÇU HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA - Autos 9809172

Local: Rua Sebastião José Teixeira, 175 - Dall'Orto, no município de Sumaré

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Serra Geral - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7477,46 - Leste 272,25 - MC 45

Interessado: P.Q.A QUÍMICA LTDA - Autos 9809214

Local: Rua Vicente Saciloto, 1250 - Nova Americana, no município de Americana

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Formação Itararé/Serra Geral - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7481,50 - Leste 261,93 - MC 45

Interessado: EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A - Autos 9801589, Prov. 002

Local: Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 65,2 - Ermida, no município de Jundiá

Poço Tubular Profundo - Local 002 - Recurso Hídrico: Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7436,13 - Leste 300,21 - MC 45

Interessado: LEONARDO BONETTI - Autos 9904888

Local: Rua Salvador de Mendonça, 13 - Jardim Paulistano, no município de São Paulo

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7391,59 - Leste 328,16 - MC 45

IMPLANTAÇÕES DE EMPREENDIMENTO

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da DPO/PTA, inserto no autos DAAE 9204408, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso Hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário e industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Avenida 09, Quadra C - terrenos 17 a 29 - Distrito Industrial Dr. Ulisses Silveira Guimarães, município de São José do Rio Preto, requerida por WAGNER ZACHARIAS, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - Recurso Hídrico Bauru - Coordenadas UTM (Km)Norte 7696,02 - Km Leste 664,21 - MC 51 - Vazão 15,00 m³/h - Período 7 h/d

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Pardo Grande, inserto no autos DAAE 9304965, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso Hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Gastão Vidigal, 483 - Jardim Alexandre Balbo, município de Sertãozinho, requerida por AGAPITO INN HOTEIS LTDA-ME, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - Recurso Hídrico Serra Geral - Coordenadas UTM (Km)Norte 7659,48 - Km Leste 190,55 - MC 45 - Vazão 5,00 m³/h - Período 5 h/d

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Pardo Grande, inserto no autos DAAE 9305001, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso Hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário e industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Av. Caetano Schincariol, 900 - Distrito Industrial, município de Moji-Mirim, requerida por MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço 001 - Recurso Hídrico Formação Itararé/Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7515,61 - Km Leste 297,13 - MC 45 - Vazão 5,00 m³/h - Período 20 h/d

Uso - Poço 002 - Recurso Hídrico Formação Itararé/Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7515,48 - Km Leste 297,04 - MC 45 - Vazão 5,00 m³/h - Período 20 h/d

Uso - Poço 003 - Recurso Hídrico Formação Itararé/Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7515,69 - Km Leste 297,46 - MC 45 - Vazão 5,00 m³/h - Período 20 h/d

Uso - Poço 004 - Recurso Hídrico Formação Itararé/Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7515,37 - Km Leste 296,95 - MC 45 - Vazão 5,00 m³/h - Período 20 h/d

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Peixe Paranapanema, inserto no autos DAAE 9400413, Prov. 004, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso Hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário e industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Fazenda Quatá, s/n - zona rural - Caixa Postal 21, município de Quatá, requerida por AÇUCAREIRA QUATÁ S/A, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço 008 - Recurso Hídrico Formação Santo Anastácio/Adamantina/Marília - Coordenadas UTM (Km)Norte 7358,41 - Km Leste 535,99 - MC 51 - Vazão 50,00 m³/h - Período 20 h/d

Uso - Poço 009 - Recurso Hídrico Formação Santo Anastácio/Adamantina/Marília - Coordenadas UTM (Km)Norte 7538,89 - Km Leste 535,71 - MC 51 - Vazão 50,00 m³/h - Período 20 h/d

Uso - Poço 010 - Recurso Hídrico Formação Santo Anastácio/Adamantina/Marília - Coordenadas UTM (Km)Norte 7539,24 - Km Leste 535,84 - MC 51 - Vazão 50,00 m³/h - Período 20 h/d

Uso - Poço 011 - Recurso Hídrico Formação Santo Anastácio/Adamantina/Marília - Coordenadas UTM (Km)Norte

7539,83 - Km Leste 536,32 - MC 51 - Vazão 50,00 m³/h - Período 20 h/d

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte, inserto no autos DAAE 9603405, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso Hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Senador Roberto Simonsen, 3444 - Quadra 4W - Vila Inglesa, município de Campos do Jordão, requerida por CAMPOS DO JORDÃO - SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA-ME, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - Recurso Hídrico Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7484,57 - Km Leste 441,47 - MC 45 - Vazão 4,50 m³/h - Período 20 h/d

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9809172, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso Hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso exclusiva de atender ao canteiro de obras de condomínio residencial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Sebastião José Teixeira, 175 - Dall'Orto, município de Sumaré, requerida por CCDI PUAÇU HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - Recurso Hídrico Serra Geral - Coordenadas UTM (Km)Norte 7477,46 - Km Leste 272,25 - MC 45 - Vazão 2,00 m³/h - Período 10 h/d

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9809214, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso Hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário e industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Vicente Saciloto, 1250 - Nova Americana, município de Americana, requerida por P.Q.A QUÍMICA LTDA, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - Recurso Hídrico Formação Itararé/Serra Geral - Coordenadas UTM (Km)Norte 7481,50 - Km Leste 261,93 - MC 45 - Vazão 0,50 m³/h - Período 10 h/d

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9904888, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso Hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Salvador de Mendonça, 13 - Jardim Paulistano, município de São Paulo, requerida por LEONARDO BONETTI, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - Recurso Hídrico Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7391,59 - Km Leste 328,16 - MC 45 - Vazão 2,50 m³/h - Período 3 h/d

Á vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAAE 9801589, Prov. 002, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento industrial, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 65,2 - Ermida, município de Jundiá, requerida por EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - Recurso Hídrico Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7436,13 - Km Leste 300,21 - MC 45 - Vazão 10,00 m³/h - Período 12 h/d

Retificações

Do D.O. de 27/10/05

Autos 9601033 - Extrato de Portaria 1687/05

Onde se lê: ...Vazão 0,43 m³/h...30 d/m.

Leia-se: ...Vazão 10,08 m³/h...8 d/m.

Do D.O. de 02/11/06

Autos 9203097 - Extrato de Portaria 1985/06

Onde se lê: Fica a USINA PETRIBU PAULISTA LTDA...

Leia-se: Fica a USINA NOROESTE PALISTA LTDA...

Do D.O. de 04/08/07

Autos 9902121 - Vol. 002 - Extrato de Portaria 1299/07

Onde se lê:...CNPJ 43.776.517/0588-55...

Leia-se:... CNPJ 43.776.517/0588-54...

Do D.O. de 30/01/08

Autos 9902142 - Extrato de Portaria 148/08

Onde se lê: - Canalização 01 Seção retang. de concreto Base (variável) de 1,50m a 4,80m e altura (variável) de 1,00m a 1,50m

Canalização 02...Coord. UTM (Km) N 7.397,91 - E 359,47 e Coord. UTM (Km) N 7.398,53 - E 359,37...

Travessia Intermediária 02 - Galeria de concreto celular de 5,00m x 2,00m...

Leia-se: -Canalização 01 Seção trapezoidal de colchacreto base variando de 1,50m a 4,60m, inclinação de taludes: 1V/1,5 H e altura variando de 1,00 a 1,50 m

Canalização 02...Coord. UTM (Km) N 7.397,91 - E 359,37 e Coord. UTM (Km) N 7.398,53 - E 359,47...

Travessia Intermediária 02 - Galeria em duas linhas de tubos de concreto de diâmetro Ø=1,50 m...

Do D.O. de 24/10/08

Autos 9201321 - Extrato de Portaria 2048/08

Onde se lê: ...CPF 775.758.168-20...

Leia-se: ...CPF 775.578.168-20...

Do D.O. de 05-11-08

Interessado: SUSSUMU NAOE e OUTROS - autos 9404614

Onde se lê: Local: Estrada 14, no município de Adamantina; leia-se: Local: Sítio Monte Alegre, Bairro Estrada 14, no município de Adamantina.

Do D.O. de 07/11/08

Autos 9500736 - Extrato de Portaria 2152/08

Onde se lê: Fica a FIRMATA - COMÉRCIO ARTESANAL DE CARNES E DERIVADOS LTDA...Leia-se: Fica a FRIMATA - COMÉRCIO ARTESANAL DE CARNES E DERIVADOS LTDA...

Do D.O. de 14/11/08

Autos 9807891 - Extrato de Portaria 2187/08

Onde se lê: Autos 9807891 - Extrato de Portaria 2187/08. Leia-se: Autos 9807981 - Extrato de Portaria 2187/08.

Do D.O. de 18/11/08

Autos 9903393 - Prov. 002 - Informe de Indeferimento de 17/11/08

Onde se lê: Autos 99603393 - Prov. 002...Leia-se: Autos 9903393 - Prov. 002...

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comunicados

A Diretoria da ARSESP decidiu em sua 21ª reunião:

1. Aprovar a Minuta de Deliberação que dispõe sobre a homologação de contratos de fornecimento gás canalizado celebrados entre a Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS e Usuários.

2. Aprovar a Minuta de Deliberação que dispõe sobre a homologação de contrato de fornecimento gás canalizado celebrado entre a Gas Brasileiro Distribuidora S.A. e Usuários.

3. Juízo de Reconsideração. Processo ARSESP/0180/20008. Assunto: recurso da concessionária Eletropaulo contra decisão da Diretoria da ARSESP. Referência: SGO 030.042. 30408-54 / 030.084.04108-23. Relator: Diretor Aderbal de Arruda Penteado Junior. Vistas Concedidas à Diretora Karla Bertocco.

Colocada pelo Presidente a matéria em discussão e a seguir em votação, a Diretoria no exercício do Juízo de Reconsideração, não reconsiderou a decisão anterior da Diretoria da ARSESP, determinando o envio do processo à instância superior para apreciação e decisão sobre o recurso apresentado pela concessionária Eletropaulo.

4. Processo ARSESP/0416/2008. Assunto: recurso de Viapol Ltda, representada por AMEE - Soluções e Gerenciamento de Energia Elétrica, contra decisão da Diretoria da ARSESP. Referência: SGO 030.073.61108-78/030.089.12708-24/030.113.89608-76. Relator: Diretor Aderbal de Arruda Penteado Junior

Colocada pelo Presidente a matéria em discussão e a seguir em votação, a Diretoria no exercício do Juízo de Reconsideração, não reconsiderou a decisão anterior da Diretoria da ARSESP, determinando o envio do processo à instância superior para apreciação e decisão sobre o recurso apresentado por Viapol Ltda., representada por AMEE - Soluções e Gerenciamento de Energia Elétrica.

5. Processo ARSESP/0446/2008. Assunto: manifestação formulada por AMEE Soluções e Gerenciamento de Energia Elétrica, representante legal de Oxiquímica Agrociência Ltda (UC 1188984), pleiteando ressarcimento a título de faturamento incorreto de ultrapassagem de